

2017
SEGMENTO
RECREATIVO LIGERO

SEA-DOO SPARK

LLEVANDO LA DIVERSIÓN A NIVELES INIMAGINABLES

La moto acuática Sea-Doo SPARK, que constituye una clase por sí misma, es divertida y fácil de manejar, por lo que podrán disfrutar de ella todos los miembros de la familia. Además, podrá elegir entre cinco atractivos colores y numerosos accesorios y opciones de personalización.

LA MOTO ACUÁTICA MÁS SENCILLA DE COMPRAR, MANTENER Y REMOLCAR

Sea-Doo SPARK es la moto acuática más accesible, con el menor consumo de combustible¹ y la más ligera² del mercado. Además, se puede remolcar fácilmente con muchos sedanes compactos y es más fácil de mantener que cualquier otro modelo.

FABRICADA POR UN LÍDER DE LA INDUSTRIA CON UN EXCELENTE HISTORIAL DE INNOVACIÓN

Sea-Doo de BRP® ha demostrado su liderazgo en el sector de las motos acuáticas durante más de 25 años.



- Blueberry ●
- Key Lime ●
- Chili Pepper ●
- Pineapple ●
- Vanilla ○



PASAJEROS	Sea-Doo SPARK biplaza		Sea-Doo SPARK triplaza
Capacidad de carga	160 kg (352 lb)		205 kg / 450 lb
MOTOR			
Tipo	Rotax® 900 ACE™	Rotax 900 HO ACE	Rotax 900 HO ACE
Sistema de marcha atrás	Kit de marcha atrás manual (opcional)	iBR®* electrónico (opcional) o kit de marcha atrás manual (opcional)	iBR®* electrónico (opcional) o kit de marcha atrás manual (opcional)
Tipo de combustible	87 octanos		87 octanos
Sistema de admisión	Aspiración natural		Aspiración natural
DIMENSIONES			
Capacidad de combustible	30 L / 7.9 US gal.		30 L / 7.9 US gal.
Longitud (de punta a punta)	279 cm / 110 plg.		305 cm / 120 plg.
Anchura	118 cm / 46 plg.		118 cm / 46 plg.
Peso (en seco)	184 kg / 405 lb**		191 kg / 421 lb**
Capacidad de almacenamiento – Guantero – Con kit de almacenamiento con compartimiento delantero opcional	1.6 L / 0.42 US gal. 28 L / 7.42 US gal.		1.6 L / 0.42 US gal. 28 L / 7.42 US gal.

*Freno electrónico, punto muerto y marcha atrás **iBR y Paquete Convenience Plus añade 9 kg (21 lb)



SPARK triplaza

En la ilustración, aparece en color Key Lime con iBR y el paquete de conveniencia Plus opcionales

CARACTERÍSTICAS

Exoskel™	Es una arquitectura minimalista que coloca únicamente las partes estructurales necesarias en la sección delantera. Reduce el peso y crea un diseño fuerte, moderno y vanguardista que define la naturaleza exclusiva y divertida de la moto acuática Sea-Doo SPARK.
Polytec™	Es un material compuesto reciclable de baja densidad y alta resistencia a los impactos que incluye refuerzos de fibra de vidrio y polipropileno. Se ha diseñado especialmente para cubiertas y cascos con el fin de mantener la integridad estructural de la moto acuática en condiciones de tensión. Se basa en piezas ligeras pero muy resistentes que protegen la construcción del producto.
Sistema iTC™ (Control de aceleración inteligente)	Sistema de aceleración sin cables que funciona electrónicamente para transferir el accionamiento de la palanca del acelerador al motor. Se trata de un sistema de control de aceleración más preciso que ofrece desempeño mejorado en cuanto a la calibración del motor y el consumo de combustible. Además, permite el uso de distintos modos de conducción, como el modo deportivo disponible con el motor Rotax 900 HO ACE, que se activa al pulsar el botón debajo del grupo de indicadores durante 3 segundos.
Sistema D-Sea-Bel™	Gracias a una combinación de resonadores y componentes de absorción de las vibraciones, coloca las motos acuáticas Sea-Doo entre las más silenciosas del mercado.
Sistema de refrigeración de circuito cerrado	Utiliza refrigerante para mantener el funcionamiento del motor a la temperatura ideal, de forma similar al radiador de un coche. Evita la entrada de residuos y agua marina corrosiva.
Dirección asistida ante reducción de la aceleración Dirección (O.T.A.S.™)	Proporciona al conductor dirección asistida adicional cuando no se está accionando el acelerador para mejorar la maniobrabilidad.
Centro interactivo de información digital multifunción	Modo de paseo, modo deportivo (motor HO), nivel de combustible, tacómetro, velocímetro, medidor de horas.
Impulsor de acero inoxidable	Mejora la aceleración y la velocidad máxima, y reduce la cavitación.
Empuñaduras con apoyo para las manos	
Estabilizadores	
Reposapiés con capacidad de agarre en mojado	
Almohadilla para las rodillas	
Gancho de arrastre	
Asidero posterior	
Correa del asiento	
Tapón de drenaje individual	
Kit de lavado	
Cable flotante de emergencia	
Guía del usuario, vídeo de instrucciones y manual	

OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

Capacidad de asiento	Dos opciones: biplaza o triplaza (para quienes buscan más espacio y capacidad en deportes acuáticos). Para 2 o 3 personas, el asiento de perfil estrecho proporciona a los ocupantes mayor libertad de movimiento en la moto acuática.
Motor	Dos opciones: Rotax 900 ACE (sólo biplaza) o Rotax 900 HO ACE. Este es un motor de cuatro tiempos de 899 cc, con tres cilindros en línea y cuatro válvulas por cilindro. En definitiva, es el motor más compacto y ligero del mercado. Fabricada con la galardonada tecnología de eficacia de combustión avanzada, esta es también la moto acuática con el consumo de combustible más eficiente del sector ¹ y, al mismo tiempo, ofrece una relación peso-potencia excelente.
Sistema iBR (freno inteligente y marcha atrás) y paquete Convenience Plus	Incluye el primer y único sistema de frenado disponible en una moto acuática reconocida por la guardia costera estadounidense por mejorar la seguridad náutica desde 2009. El intuitivo sistema iBR le permite acortar la distancia de frenado para mayor tranquilidad. Solo con pulsar una palanca. Y con su marcha atrás electrónica, le otorga un nivel de maniobrabilidad que facilita el atraque. Además, podrá disfrutar del apoyo articulado para reembarque, el kit de almacenamiento con compartimiento delantero y la llave RF D.E.S.S.™ (identificación por radiofrecuencia).
Colores disponibles	Blueberry, Key Lime, Chili Pepper, Pineapple y Vanilla

OTRAS OPCIONES

Kit de gráficos Attitude	Una numerosa selección de opciones con 3 niveles diferentes de gráficos le permiten un nivel de personalización aún mayor.
Sistema de trim variable (VTS™ disponible en unidades equipadas con iBR solamente)	Protector lateral
Sistema de trim variable (VTS) de rango extendido (disponible en unidades equipadas con iBR solamente)	Kit de marcha atrás manual
Manillar con elevador ajustable	Alfombrilla de agarre
Reposapiés escalonados	Extensión de alfombrilla de agarre
Tow Pro (disponible solamente en unidades triplaza)	Sistema de amarre Speed Tie™ de Sea-Doo
Tubo amortiguador	Bolsa estanca
Kit de almacenamiento con compartimiento delantero	Parasol
Kit de deflector delantero	Ancla de bolsa de arena
Apoyo articulado para reembarque	Toma de corriente de 12 V y kit de instalación
Llave RF D.E.S.S. (identificación por radiofrecuencia)	Kit de equipo de seguridad
Sonda de profundidad	Kit de bomba de achique
Defensas de uso rápido	Extintor
Red de carga	Remolque Sea-Doo Move
	Funda para Sea-Doo SPARK

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de un año para la moto acuática.



¹Basado en las pruebas internas de BRP y en la información de los sitios web de los fabricantes. ²Fuente: sitio web del fabricante.

ELIJA Y CREE SU SPARK EN 5 SENCILLOS PASOS.

ELIJA EL NÚMERO DE PASAJEROS

1

Sea-Doo SPARK biplaza
Capacidad: 2 personas / 160 kg (352 lb)

Sea-Doo SPARK triplaza
Capacidad: 3 personas / 205 kg (450 lb);
capacidad ideal para 2 adultos y 1 niño

ELIJA SU MOTOR

2

Rotax 900 ACE¹ El motor con mejor eficiencia de combustible del mercado² que permite que la Sea-Doo SPARK alcance una velocidad máxima de 64 km/h (40 mph).³

Rotax 900 HO ACE: Un motor más potente y con mejor aceleración que permite que la Sea-Doo SPARK se aproxime a los 80 km/h (50 mph).³

AGREGUE iBR Y PAQUETE CONVENIENCE PLUS⁴

3

Sistema inteligente de freno y marcha atrás (iBR): Nuestro exclusivo sistema inteligente de freno y marcha atrás (iBR) le permite detenerse antes que cualquier otra moto acuática. Además, disfrutará de mayor maniobrabilidad y facilidad en el atraque.

Paquete de conveniencia Plus: Agregue también un valor superior con tres de nuestras características opcionales más populares. Incluya el kit de almacenamiento con compartimento delantero para guardar sus objetos personales, el apoyo articulado para reembarque Sea-Doo para que resulte más fácil subir a bordo y la llave RF D.E.S.S. que le ayuda a evitar el uso no autorizado y prevenir robos.

ELIJA UN COLOR

4

Elija entre los colores Blueberry, Key Lime, Chili Pepper, Pineapple y Vanilla y personalice su moto acuática Sea-Doo SPARK a su gusto.

PERSONALÍCELA

5

Seleccione accesorios completamente integrados y un kit de gráficos Attitude de entre nuestra amplia gama para hacer de su Sea-Doo SPARK una moto acuática exclusiva. Se trata de personalización exclusiva a un nivel que no recibirá de ninguna otra marca.

OBTENGA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA SOBRE SEA-DOO SPARK EN SEA-DOO.COM.

¹ Se monta exclusivamente en Sea-Doo SPARK biplaza sin sistema inteligente de freno y marcha atrás (iBR) y paquete de conveniencia Plus.

² Según pruebas internas de BRP y la información de los sitios web del fabricante. ³ Según pruebas internas de BRP. La velocidad máxima puede variar según la carga y otras condiciones.

⁴ iBR y el paquete de conveniencia Plus no están disponibles para la SPARK biplaza con el motor Rotax 900 ACE.

AGREGUE ESOS TOQUES FINALES



REMOLQUE SPARK MOVE II



MANILLAR CON ELEVADOR AJUSTABLE



KIT DE GRÁFICOS ATTITUDE



APOYO ARTICULADO PARA REEMBARQUE



DEFENSAS DE USO RÁPIDO Y KIT DE ALMACENAMIENTO CON COMPARTIMIENTO DELANTERO



TOW PRO

OTRAS TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS



EXOSKEL
Diseño de arquitectura minimalista



POLYTEC
Material ligero y muy resistente.



ROTAX 900 ACE / 900 HO ACE
ECO lógico



iTC
Modo deportivo (motor HO) / paseo



ASIENTO DE PERFIL ESTRECHO
Libertad de movimiento